



NOJA

## LOKITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ

<b>Nimi (rekisteröity):</b>	<b>Henkilötunnus:</b>
<b>Osoite:</b>	<b>Puhelin:</b>

Pyydän saada tietää, kuka on käyttänyt minusta tallennettuja henkilörekisteritietoja:  
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 § (28.3.2014/250)

Potilastietorekisteristä

Haluan tarkastaa tiedot ajalta \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_  \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_ (enintään kahdelta vuodelta)

Erityisen syyn vuoksi haluan tarkastaa tiedot pidemmältä ajalta \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_.

Syy (pakollinen) ja mahdolliset väärinkäyttöepäilyt:

Haluan tiedot postitse kopioina tai tulosteina alla olevaan osoitteeseen

Nähtäväksi henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona

Päiväys, allekirjoitus sekä nimenselvennys:

---

Lomake toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen:

Avoklinikka Noja

Raastuvankatu 22 A

65100 Vaasa

## Rekisterinpitäjän toimenpiteet

Tarkastusoikeus vahvistettu (päiväys, allekirjoitus sekä nimenselvennys):

---

Tarkastuspyynnön jättäneelle on

- Annettu lokitiedot
  - henkilökohtaisesti \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ (pvm)
  - lähetetty postitse \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ (pvm)
- Tietojen tarkastusoikeus on evätty. Erillinen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukainen kieltäytymistodistus perusteluineen on annettu \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ (pvm)
- Tarkastuspyynnön jättäneestä ei ole lokitietoja rekisterissä.

Tietojen luovuttaja (päiväys, allekirjoitus sekä nimenselvennys):

---

Jos asiakas käyttölokityiedot saatuaan kokee, että hänen asiakastietojaan on käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, hän voi osoittaa selvityspyynnön tietojen käytön perusteista. Potilasasioissa pyyntö osoitetaan johtavalle ylilääkärille sekä sosiaalasioissa pyyntö osoitetaan sosiaalityö- ja perhepalveluiden tulosaluejohtajalle. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa saamiaan lokityietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, artikla 12.